

## Déclaration de conformité CE fenêtres, portes-fenêtres

Nous, soussignés,

Le fabricant, SCHMITT

Lieu de production:.....THEDING





Déclarons que le produit désigné ci-après: **fenêtres, portes-fenêtres de la gamme GEALAN**  
.....**S8000**....., **destinée à des locaux d'habitation et commerciaux**

Fenêtres et portes-fenêtres ouvrant à la française ou oscillo-battante SELON DTA

Est conforme à l'annexe ZA de la norme NF EN 14351-1 de Juin 2006.

Niveaux de performance du produit : PAR ETI



- **Résistance au vent :**
  - . **Fenêtres et Portes-fenêtres, V\*A2**..... :
    - Pression d'essai : 800 Pa (classe 2)
    - flèche du cadre : 1/150 (A)
  - Organisme notifié ...CSTB....., rapports d'essai n° ...679.....
  
- **Etanchéité à l'eau - non-protégé (A):**
  - . **Fenêtres et Portes-fenêtres, E\*...7B**..... ,
  - Organisme notifié ...CSTB....., rapports d'essais n° ...679.....
  
- **Substances dangereuses :**
  - Conforme à la réglementation
  
- **Capacité de résistance des dispositifs de sécurité pour oscillo-battant:**
  - Satisfaisant, 350 N,
  - Organisme notifié .....CSTB....., rapport d'essai n° .....679.....
  
- **Permabilité a l air**
- **Fenetre et porte fenetre : A3**
- Organisme notifié ...CSTB....., rapports d'essais n° ...679.....
- 
- 
- **Performance acoustique: SELON ETI**
  - . **Fenêtres et Portes-fenêtres**

Type de menuiserie	Dimension (HxL en mm)	Type de vitrage	Rw(C;Ctr)	Rapport d'essai	
	1480 x 1450	4/16/4	35 (-2 ; -5)	FCBA n°1701	
	1480 x 1450	4/14/6	37 (-2 ; -6)	CSTB n° AC10-260246001-1	
	1480 x 1450	4/14/8	38 (-2 ; -6)	CSTB n° AC10-260246001-2	
	1480 x 1450	10/14/4	39 (-1 ; -4)	FCBA n°1704	
	1480 x 1450	4/16/4/16/4	35 (-2 ; -7)	CSTB n° AC10-260246001-6	
	1480 x 1450	44.2s/14/4/14/4	40 (-2 ; -6)	CSTB n° AC10-260246001-7	
	1480 x 1450	4/18/4	35 (-2 ; -5)	CSTB n° AC10-260246001-7	S
	1480 x 1450	4/18/4/18/4	37 (-2 ; -6)	CSTB n° AC10-260246001-7	T
	1480 x 1450	44.2s/18/10	44 (-1 ; -4)	CSTB n° AC10-260246001-7	V
	1480 x 1450	10/14/4	40 (-1 ; -4)	FCBA n°1705	
	1480 x 1450	44.2s/16/10	43 (-1 ; -5)	CSTB n° AC10-260246001-3	
	1480 x 1450	44.2s/20/46.2s	46 (-2 ; -6)	CSTB n° AC10-260246001-4	
	1480 x 1450	44.2s/22/66.2s	46 (-2 ; -5)	CSTB n° AC10-260246001-5	
	2180 x 1450	4/16/4	34 (-2 ; -5)	CSTB n° AC10-260246002-1	
	2180 x 1450	4/14/6	36 (-1 ; -5)	CSTB n° AC10-260246002-2	
	2180 x 1450	4/14/8	38 (-1 ; -5)	CSTB n° AC10-260246002-3	
	2180 x 1450	10/14/4	39 (-2 ; -5)	CSTB n° AC10-260246002-4	
	2180 x 1450	4/16/4/16/4	35 (-1 ; -5)	CSTB n° AC10-260246002-8	
	2180 x 1450	44.2s/14/4/14/4	41 (-2 ; -6)	CSTB n° AC10-260246002-9	
	2180 x 1450	4/18/4	34 (-2 ; -5)	FCBA n°1707	S
	2180 x 1450	4/18/4/18/4	33 (-2 ; -4)	FCBA n°1708	T
	2180 x 1450	44.2s/18/10	44 (-1 ; -4)	FCBA n°17011	V
	2180 x 1450	10/14/4	39 (-1 ; -4)	FCBA n°1709	
	2180 x 1450	44.2s/16/10	43 (-1 ; -4)	FCBA n°17010	
	2180 x 1450	44.2s/20/46.2s	46 (-1 ; -5)	CSTB n° AC10-260246002-6	
	2180 x 1450	44.2s/22/66.2s	46 (-2 ; -5)	CSTB n° AC10-260246002-7	



Organisme notifié .....CSTB....., rapport d'essai n° ...679.....

- **Transmission thermique: SELON ETI**

**EN BLANC**

Type de menuiserie	Dimension (HxL en mm) *	Type de vitrage			
		Ug (W.m-2.K-1)	Type d'intercalaire		
			Aluminium	TGI Spacer et SGG Swisspacer aluminium	SGG Swisspacer V
	1,53 m x 1,48 m	0,5	1,0	0,85	0,83
		0,6	1,1	0,93	0,91
		0,8	1,2	1,1	1,0
		1	1,4	1,2	1,2
		1,1	1,4	1,3	1,3
		1,2	1,5	1,4	1,4
		1,4	1,6	1,5	1,5
		1,6	1,8	1,7	1,6
		1,8	1,9	1,8	1,8
	1,53 m x 2,18 m	0,5	1,0	0,85	0,83
		0,6	1,1	0,93	0,91
		0,8	1,2	1,1	1,1
		1	1,4	1,3	1,2
		1,1	1,4	1,3	1,3
		1,2	1,5	1,4	1,4
		1,4	1,7	1,5	1,5
		1,6	1,8	1,7	1,7
		1,8	1,9	1,8	1,8

**EN COULEUR**

Type de menuiserie	Dimension (HxL en mm) *	Type de vitrage			
		Ug (W.m-2.K-1)	Type d'intercalaire		
			Aluminium	TGI Spacer et SGG Swisspacer aluminium	SGG Swisspacer V
	1,48 m x 1,48 m	0,5	1,1	0,95	0,93
		0,6	1,2	1,0	1,0
		0,8	1,3	1,2	1,1
		1	1,4	1,3	1,3
		1,1	1,5	1,4	1,4
		1,2	1,6	1,5	1,5
		1,4	1,7	1,6	1,6
		1,6	1,8	1,8	1,7
		1,8	2,0	1,9	1,9
	2,18 m x 1,48 m	0,5	1,0	0,91	0,89
		0,6	1,1	0,98	0,96
		0,8	1,3	1,1	1,1
		1	1,4	1,3	1,3
		1,1	1,5	1,4	1,4
		1,2	1,6	1,5	1,4
		1,4	1,7	1,6	1,6
		1,6	1,8	1,7	1,7
		1,8	2,0	1,9	1,9

Le fabricant...SCHMITT.....

Signature

Nom: SEVERINE SACKSTEDER

Qualité: GERANTE

Date:20/01/2025